

PRILOGA 2:

MERILA ZA ORGANIZIRANJE, OPREMLJANJE IN USPOSABLJANJE GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA POMENA

1 IZHODIŠČA ZA MERILA

1. Naloge širšega pomena so naloge, ki občasno presegajo zmogljivosti lokalne skupnosti in njihovo opravljanje zato jih sofinancirata država in upravljavci infrastrukture. Te naloge so predvsem nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, nesreče z nevarnimi snovmi ter nesreče na vodi. Te nesreče se običajno dogajajo na državni infrastrukturi, posredovanje pa zahteva specialistično opremo in usposabljanja. Merila GEŠP ne izključujejo obveznosti, ki jih predpisi nalagajo upravljavcem infrastrukture.
2. Gasilske enote širšega pomena (v nadaljevanju GEŠP) so vključene v sistem javne gasilske službe, so praviloma osrednje gasilske enote (v nadaljevanju GE) v občini in se organizirajo na podlagi teh meril.
3. Skladno z načelom postopnosti pri uporabi sil in sredstev se naloge širšega pomena razdeli v kategorije od manj zahtevnih do najzahtevnejših – te naloge opravljajo GEŠP, skladno z njihovimi pooblastili, operativnim območjem in kategorijo. Po potrebi so GEŠP lahko poklicane na intervencijo kamorkoli v Republiki Sloveniji.
4. GEŠP so prostorsko razporejene na način:
 - da se na državni infrastrukturi ob nesreči v cestnem prometu zagotavlja njihov prihod na kraj nesreče v 20 minutah od aktivacije s strani pristojnega regijskega centra.
 - Časi od 20 do 30 minut se rešujejo z dvojnimi pokrivanjem sosednjih GEŠP, v kolikor je to smiselno pa lahko s spremembo operativnega območja GEŠP;
 - i. na teh območjih se lahko hkrati aktivira pristojna osrednja gasilska enota;
 - ii. v kolikor je na takem območju več kot 15 dogodkov letno, se lahko razširi sistem širšega pomena.
 - Časi nad 30 minut niso ustrezni in se, v kolikor gre za frekventno območje, z več kot 3 dogodki na leto, ali 15 dogodki v 5 letih, lahko rešujejo s hkratnim aktiviranjem pristojne osrednje gasilske enote ali s širitvijo sistema širšega pomena.
 - V primeru nesreče z nevarno snovjo, mora pristojna GEŠP na državni infrastrukturi zagotavljati prihod v času 30 minut od aktivacije.
 - V primeru nesreč na vodi, se prihode zagotavlja v istem časovnem okvirju, kakor za nesreče v cestnem prometu.
 - GEŠP IV. kategorije (regijske) zagotavljajo prihod na nesreče v regiji, izven njihovega osnovnega operativnega območja, v času največ 60 minut od aktivacije.
5. GEŠP so organizirane v štirih kategorijah, v trinajstih regijah, z jasno delitvijo pristojnosti in del. Po potrebi se sistem širšega pomena dopolnjuje z javno gasilsko službo, predvsem z osrednjimi gasilskimi enotami. Opravljanje nalog širšega pomena ne sme vplivati na zmanjšanje operativne sposobnosti enote za opravljanje javne gasilske službe.
6. GEŠP za svoje delo uporabljajo osebno zaščitno in reševalno opremo ter vozila za opravljanje javne gasilske službe. Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) in upravljavci infrastrukture, skladno z njihovimi obveznostmi GEŠP sofinancirajo za nakup in vzdrževanje osebne zaščitne in reševalne opreme, vozil ter nadgradnjo infrastrukture, ki jo uporabljajo za izvajanje nalog širšega pomena.

PREDLOG

2 NALOGE ŠIRŠEGA POMENA

2.1 Posredovanje ob nesrečah v cestnem, železniškem, zračnem in morskem prometu ter delovne nesreče (tehnično reševanje)

Nesreče, ki zahtevajo postopke tehničnega reševanja ljudi ali živali sodijo med intervencije širšega pomena. Tehnično reševanje je aktivnost, ki se navadno izvaja ob nesrečah v cestnem, železniškem, zračnem in morskem prometu ter pri nekaterih delovnih nesrečah, izvajajo pa ga GEŠP s pooblastilom za reševanje ob nesrečah v prometu.

GEŠP opravljajo tudi naloge gašenja požarov sredstev cestnega prometa na avtocestah in hitrih cestah. V ostalih primerih požarov na sredstvih cestnega prometa se aktivira pristojno gasilsko enoto. V kolikor gre za požar, ki je posledica prometne nesreče, pa se hkrati aktivira GEŠP in pristojno gasilsko enoto.

Minimalno število oddelkov oz. gasilcev za ukrepanje ob posamezni vrsti nesreče se določi na podlagi spodnje preglednice.

NESREČA V CESTNEM PROMETU	DELOVNA NESREČA	NESREČA V ZRAČNEM PROMETU	NESREČA NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI ALI V CESTNEM PREDORU	Pristojnosti GEŠP	Minimaln o število gasilcev
Manjša	Manjša	Manjša	Uporabljajo se Merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje GE za posredovanje ob nesrečah na javni železniški infrastrukturi ali Merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje GE za posredovanje ob nesrečah v daljših cestnih in avtocestnih predorih.	Manjša	Manjša
do dve vozili v različnih kombinacijah, iz nabora: - osebno vozilo, dostavno vozilo; do 5 reševanih	- nesreča zahteva tehnično reševanje do 1 reševan	Nesreča manjših zračnih plovil, zasilni pristanki, do 1 reševan		Pristojna GEŠP, <i>pogoj GEŠP I ali višja</i>	1 oddelek (6)
Srednja	Srednja	Srednja		Srednja	Srednja
do tri vozila v različnih kombinacijah, iz nabora: - osebno vozilo, dostavno vozilo, kombinirano vozilo, tovorno vozilo, tovorno vozilo cisterna ali eno vozilo iz nabora: avtobus; do 5 reševanih	- nesreča zahteva tehnično reševanje do 3 reševani;	Nesreča manjših zračnih plovil, zasilni pristanki, do 3 reševani		Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP) <i>pogoj GEŠP II ali višja</i>	2 oddelka (12)
Večja	Večja	Večja		Večja	Večja
več kot tri vozila v različnih kombinacijah, iz nabora: - osebno vozilo, dostavno vozilo, kombinirano vozilo, tovorno vozilo, tovorno vozilo cisterna, avtobus; nad 5 reševanih	- nesreča zahteva tehnično reševanje, reševanje s pomočjo vrhne tehnike, več kot 3 reševani	Nesreča zračnih plovil, nad 3 reševani		Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP), <i>pogoj GEŠP III ali več</i>	3 oddelki (18)

Preglednica: 1 Minimalno število gasilcev za ukrepanje ob nesreči v prometu ali delovni nesreči

V kolikor pristojna GEŠP ne izpolnjuje pogojev, se aktivira najbližja GEŠP ustrezne kategorije, skladno z načrti aktiviranja.

PREDLOG

V kolikor je v nesreči na avtocesti poškodovanih več kot 10 oseb, oziroma je v nesreči udeleženo eno ali več tovornih vozil, ki prevažajo nevarno snov in je ob nesreči prišlo do eksplozije ali uhajanja nevarne snovi v okolje, ki ima škodljive učinke na ljudi in širše okolje, se aktivira Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti.

2.2 Posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi

Nesreče z nevarno snovjo ki sodijo v dejavnost širšega pomena so predvsem industrijske nesreče v gospodarskih družbah, ki proizvajajo, skladiščijo ali v svojem tehnološkem procesu uporabljajo nevarne snovi, nesreče v transportu nevarnih snovi po cestnem in železniškem prometu ter preko tras cevovodov ter razna razlitja in ekološke nesreče. Med nesreče z nevarnimi snovmi sodijo tudi biološke nesreče, vključno z epidemijami/epizootijami ter nesrečami, ki vključujejo nevarne biološke snovi. Ob nesrečah z nevarnimi snovmi posredujejo GEŠP s pooblastilom za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Minimalno število oddelkov oz. gasilcev za ukrepanje ob posamezni vrsti nesreče se določi na podlagi spodnje preglednice.

NESREČA Z NEVARNO SNOVJO	Pristojnosti GEŠP	Minimalno število gasilcev	Stopnje zaščite
Manjša nesreča;			
Omejeno razlitje ali uhajanje nevarne snovi, ki ne predstavlja resne nevarnosti za ljudi ali okolje. Primer: manjša razlitja kemikalij v laboratoriju ali skladišču.			
	Pristojna GEŠP, <i>pogoj GEŠP I ali višja</i>	1 oddelek (6)	1, 2a
Srednja nesreča;			
Uhajanje ali razlitje nevarne snovi, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave ali škodo okolju, če ni hitro omejeno. Primer: razlitje nevarnih kemikalij na cesti med transportom, večja razlitja kemikalij v laboratoriju ali skladišču.			
a) ogljikovodiki	Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP), <i>pogoj GEŠP II ali višja</i>	2 oddelka (12)	1, 2a
b) ostale NS	Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP), <i>pogoj GEŠP III ali višja</i>	3 oddelki (18)	1, 2a, 2b, 3, 4
Večja nesreča			
Obsežno uhajanje ali razlitje nevarne snovi, ki predstavlja veliko nevarnost za življenje ljudi, povzroča obsežno škodo okolju in zahteva evakuacijo. Zahtevana je velika ekipa gasilcev z najvišjo stopnjo zaščitne opreme, vključno s specializiranimi enotami za nevarne snovi. Posredovanje vključuje zapletene in dolgotrajne postopke za omejevanje škode, reševanje in dekontaminacijo. Primer: industrijske nesreče z velikimi količinami nevarnih snovi, eksplozije ali požari v kemičnih tovarnah.			
	Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira GEŠP IV)	6 oddelkov (36)	1, 2a, 2b, 3, 4

Preglednica: 2 Minimalno število gasilcev za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo

V kolikor pristojna GEŠP ne izpolnjuje pogojev, se aktivira najbližja GEŠP ustrezne kategorije, skladno z načrti aktiviranja.

2.3 Posredovanje ob nesrečah na in v vodi

Pri nesrečah na vodi in v vodi ločimo dva koncepta in sicer reševanje na vodi, ki ga izvajajo gasilci - reševalci na vodi, ter reševanje iz vode, ki ga izvajajo gasilci – potapljači reševalci. Pooblastilo za reševanje na vodi imajo vse GEŠP s pooblastilom za reševanje ob nesrečah v cestnem prometu. Pooblastilo za reševanje iz

PREDLOG

vode – potapljače imajo vse GEŠP IV. kategorije in posamezne GEŠP, ki se nahajajo ob večjih vodnih telesih (glej PRILOGA 1). Poklicne gasilske enote (IV kategorija) s pooblastilom za reševanje iz vode morajo zagotavljati stalno dežurstvo minimalno dveh potapljačev reševalcev, ostale poklicne in prostovoljne gasilske enote pa morajo v svojih enotah zagotavljati minimalno 6 potapljačev reševalcev.

Minimalno število oddelkov oz. gasilcev za ukrepanje ob posamezni vrsti nesreče se določi na podlagi spodnjih preglednic.

REŠEVANJE NA VODI: potoki, hudourniki	Pristojnosti GEŠP	Število gasilcev
Manjša	Manjša	Manjša
do 1 reševana oseba ali žival primer: vozilo v vodi,...*	Pristojna GEŠP	1 oddelek (6)
Srednja	Srednja	Srednja
do 3 reševane osebe ali živali primer: prevrnjen čoln *	Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP) <i>pogoj GEŠP II ali višja</i>	2 oddelka (12)
Večja	Večja	Večja
več kot 3 reševane oseb ali živali, primer: prevrnjen čoln, avtobus v vodi,...*	Pristojna GEŠP (v kolikor ne izpolnjuje pogojev se dodatno aktivira najbližja ustrezna GEŠP), <i>pogoj GEŠP III ali več</i>)	3 oddelki (18)
Množična	Množična	Množična
- več kot pet reševanih oseb*;	Pristojna in sosednje GEŠP (v kolikor ne izpolnjujejo pogojev se dodatno aktivira GEŠP IV)	6 oddelkov (36)

Preglednica: 3 Minimalno število gasilcev za ukrepanje ob nesreči na vodi

*v kolikor intervencija zahteva potapljače - npr. globina vode več kot 1 m, glej preglednico reševanje iz vode

REŠEVANJE IZ VODE: reke, jezera, morje, bajerji, zadrževalniki, vodnjaki...	Pristojnosti GEŠP	Število gasilcev
Manjša	Manjša	Manjša
do 1 reševana oseba ali žival primer: vozilo v vodi,...	Pristojna GEŠP, najbližja enota s pooblastilom za reševanje iz vode in hkrati GEŠP IV	1 oddelek (6) z minimalno 2 potapljačema
Srednja	Srednja	Srednja
do 3 reševane osebe ali živali primer: prevrnjen čoln	Pristojna GEŠP, najbližja enota s pooblastilom za reševanje iz vode in hkrati GEŠP IV	2 oddelka (12) z minimalno 4 potapljači

PREDLOG

Večja	Večja	Večja
več kot 3 reševane osebe ali živali, primer: prevrnjen čoln, avtobus v vodi,...*	Pristojna GEŠP, najbližja enota s pooblastilom za reševanje iz vode in hkrati GEŠP IV	3 oddelki (18) z minimalno 6 potapljačev
Množična	Množična	Množična
- več kot pet reševanih oseb;	Pristojna GEŠP, najbližja enota s pooblastilom za reševanje iz vode in hkrati GEŠP IV	6 oddelkov (36) z 12 potapljači

Preglednica: 4 Minimalno število gasilcev za posredovanje ob nesreči v vodi

2.4 Posredovanje ob množičnih nesrečah v prometu in dekontaminacija

GEŠP IV. Kategorije, PGD Postojna in PGD Murska Sobota se pooblasti tudi za posredovanje ob množičnih nesrečah. GEŠP IV. kategorije se pooblasti tudi za dekontaminacijo.

3 ORGANIZIRANJE GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA POMENA

GEŠP morajo, kot osrednje enote, biti organizirane skladno z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Kadrovska sestava GEŠP mora biti taka, da lahko enota nemoteno izvaja svoja pooblastila z minimalnim kadrom, ki ga predpisujejo ta merila.

GEŠP se, skladno z njihovim operativnim območjem, statusom in pooblastili razdeli v 4 kategorije:

- GEŠP I – manjše prostovoljne enote s pooblastilom za tehnično reševanje in/ali za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in/ali reševanje na vodi (oziroma enote z enim ali dvema pooblastiloma), locirane na območjih z manjšo frekvenco nesreč;
- GEŠP II – večje prostovoljne enote s pooblastilom, manjše prostovoljne gasilske enote s poklicnim jedrom, za tehnično reševanje, za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi (oziroma enote s tremi pooblastili), locirane na območjih s srednjo frekvenco nesreč;
- GEŠP III – manjše poklicne enote in PGD s poklicnim jedrom s pooblastilom za tehnično reševanje, za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi in iz vode (oziroma enote s štiri ali pet pooblastili), locirane na območjih z veliko frekvenco nesreč;
- GEŠP IV. – večje poklicne enote, s pooblastilom za tehnično reševanje, za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, za reševanje na in iz vode, za dekontaminacijo in množične nesreče (oziroma enote s šest ali več pooblastili), locirane na območjih z zelo veliko frekvenco nesreč.

GEŠP, skladno s pooblastili, ki jih definirajo ta merila, praviloma posredujejo na svojem operativnem območju, razen v primeru dvojnega pokrivanja odročnejših cest ali poziva vodje intervencije. Dvojno prekrivanje GEŠP je možno zgolj na odsekih, ki so od sedeža ene ali več enot oddaljeni več kot 20 minut od aktivacije. V kolikor pristojna GEŠP nima pooblastila za posredovanje ob določeni vrsti nesreče, se aktivira najbližjo GEŠP z ustreznim pooblastilom.

PREDLOG

Seznam GEŠP, skupaj z njihovimi pooblastili in kategorijo

ENOTA	Regija URSZR	PRISTOJN A GEŠP IV	GEŠP	Kat. status	POOBLASTILO							
					Tehnično reševanje	Reševanje na vodi	Nevarne snovi	Daljši cestni predori	Železnica	Dekontaminacija	Množične nesreče	Reševanje iz vode
BISTRICA PRI TRŽIČU - PGD	KR	KR	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE				da				
BLED - PGD	KR	KR	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da		da			6 potapljačev
BOHINJSKA BISTRICA - PGD	KR	KR	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da			da			
BOVEC - PGD	NG	NG	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
CELJE - PGE	CE	CE	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da	da	da		da	20 potapljačev
CERKNICA - PGD	PO	KP	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
CZR DOMŽALE - PGE	LJ	LJ	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da	da				
ČRNOMELJ - PGD	NM	NM	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da		da			
DOBRAČEVA - PGD	KR	KR	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						
DOLNJI LOGATEC - PGD	LJ	LJ	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
GARS JESENICE - PGE	KR	KR	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da	da	da			
GARS KRANJ - PGE	KR	KR	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da	da	da	da	da	20 potapljačev
GB LJUBLJANA - PGE	LJ	LJ	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da	da			da	20 potapljačev
GORNJA RADGONA - PGD	MS	MS	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da	da				6 potapljačev
GRC AJDOVŠČINA - PGE	NG	NG	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da	da				
GRC NOVO MESTO - PGE	NM	NM	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da		da	da	da	20 potapljačev
GROSUPLJE - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						
IDRIJA - PGD	NG	NG	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
ILIRSKA BISTRICA - PGD	PO	KP	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE s poklicnim jedrom	da	da	da					

PREDLOG

JZ GB KOPER - PGE	KP	KP	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da	da	da	da	da	20 potapljačev
JZ GB MARIBOR - PGE	MB	MB	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da		da	da		20 potapljačev
JZ GRD GE NOVA GORICA - PGE	NG	NG	GEŠP 4. kat.	poklicna GE	da	da	da		da		da	20 potapljačev
KAMNIK - PGD	LJ	LJ	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
KOBARID - PGD	NG	NG	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
KOČEVJE - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD - PGE	SG	MB	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da					
KRŠKO - PGE	BR	NM	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da					6 potapljačev
LENDAVA - IGE	MS	MS	GEŠP 2. kat.	poklicna GE	da	da	da					
LITIJA - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
LJUTOMER - PGD	MS	MS	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
MATERIJA - PGD	PO	KP	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						
MURSKA SOBOTA - PGD	MS	MS	GEŠP 3. kat.	prostovoljna GE	da	da	da	da			da	6 potapljačev
NAZARJE - PGD	CE	CE	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
ORMOŽ - PGD	PT	MB	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
PGE VELENJE - PGE	CE	CE	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da					
POSTOJNA - PGD	PO	KP	GEŠP 3. kat.	prostovoljna GE s poklicnim jedrom	da	da	da	da			da	
PTUJ - PGD	PT	MB	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					6 potapljačev
RADLJE OB DRAVI - PGD	SG	MB	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE s poklicnim jedrom	da	da	da					
RIBNICA - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
SEVNICA - PGD	BR	NM	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da	da				6 potapljačev
SLOVENJ GRADEC - PGD	SG	MB	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
SLOVENSKA BISTRICA - PGD	MB	MB	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
SLOVENSKE KONJICE - PGD	CE	CE	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da	da				

PREDLOG

STARA VRHNIKA - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						
Steklarna ROGAŠKA SLATINA - PGD	CE	CE	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
STIČNA - PGD	LJ	LJ	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						
ŠKOFJA LOKA - PGD	KR	KR	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da	da	da			
TOLMIN - PGD	NG	NG	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da		da			
TRBOVLJE - PGD	TR	LJ	GEŠP 3. kat.	prostovoljna GE s poklicnim jedrom	da	da	da		da			
TREBNJE - PGD	NM	NM	GEŠP 2. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
VUHRED - PGD	SG	MB	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE								6 potapljačev
ZGRS SEŽANA - PGE	PO	KP	GEŠP 3. kat.	poklicna GE	da	da	da	da	da			
ZREČE - PGD	CE	CE	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da	da					
ŽUŽEMBERK - PGD	NM	NM	GEŠP 1. kat.	prostovoljna GE	da	da						

PREDLOG

Osrednje gasilske enote

Izjemoma se lahko na intervencije širšega pomena, poleg pristojne GEŠP aktivirajo tudi osrednje gasilske enote. Njihova aktivacija mora biti opredeljena v operativnem gasilskem načrtu občine, ki ga izdelata gasilsko poveljstvo občine ali pristojna gasilska zveza, potrdi ga pa župan. Uprava RS za zaščito in reševanje in pristojna GEŠP na načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot predhodno podata soglasje.

Pogoji za hkratno aktiviranje osrednje GE v primeru nesreč v cestnem prometu s pristojno GEŠP so sledeči:

- enota mora biti osrednja gasilska enota v občini,
- enota mora zagotavljati izvoze z posadko oddelka,
- enota mora imeti najmanj štiri operativne gasilce, ki so usposobljeni za tehnično reševanje,
- enota mora imeti najmanj eno ustrezno opremljeno gasilsko vozilo, ki je primerno za tehnično reševanje (GVC-1 ali GVV-2),
- poveljstvi obeh enot izdelata skupni elaborat ukrepanja, v katerem so definirani:
 - o območje skupnega posredovanja,
 - o pristojnosti obeh enot na intervencij,
 - o načrt obveščanja in aktiviranja, poveljevanja in poročanja na intervenciji ter
 - o načrt skupnih vaj in usposabljanj.

Ob nesrečah na AC posredujejo GEŠP, osrednje in teritorialne GE se lahko aktivirajo na podlagi poziva vodje intervencije.

4 OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA POMENA

GEŠP morajo, kot osrednje gasilske enote biti opremljene skladno z Merili za organiziranje in opremljanje GE. Opremljanje GEŠP se vrši skladno s pooblastili in kategorijo posamezne enote. Oprema mora izpolnjevati ustrezne standarde. GEŠP mora zagotavljati brezhibnost delovanja opreme (opravljeni pregledi in servisi, določeni s strani proizvajalcev ter zakonodaje).

URSZR GEŠP glede na kategorijo lahko sofinancira naslednja vozila za opravljanje dejavnosti nalog širšega pomena:

GEŠP kategorija			
I	II	III	IV
GVC-1 ali HTRV (GRČ-1 - pooblastilo reševanje iz vode)	HTRV ali TRV, GVC-1, opcijsko GVL - 1 (za NS) GRČ-1 (pooblastilo reševanje iz vode)	HTRV, GVC-1, TRV, GVNS ali GVL-2, GRČ-1 (pooblastilo reševanje iz vode)	HTRV, GVC-1, TRV, GVNS ali GVL-2, GVRV, GRČ-1, GRČ-2, opcijsko VGV ali GVK

Seznam priporočene opreme za posamezno pooblastilo ter kategorijo GEŠP

Priporočena oprema za pooblastilo tehnično reševanje

	Naziv	Kolicina za kategorijo			
		1	2	3	4
Zaščitna oprema					
	Rokavice zaščitne (latex, nitril) (100 komadov)	3	6	9	15

PREDLOG

	Izvidniški izolirni dihalni aparat + nadtlačna maska ali IDA	1	1	2	3	
	Izolirni dihalni aparat + nadtlačna maska	6	8	12	16	
	Maska za IDA	6	8	12	16	
	Reševalna maska ali kapuca	2	4	6	8	
	Senzor gibanja ("Bodyguard")	6	8	12	16	
	Rezervna tlačna posoda	6	8	12	16	
	Gasilski delovni pas - pozicijski	6	8	12	16	
	Gozdarske zaščitne hlače ali hlačnice	2	4	6	8	
	Čelada gozdarska zaščitna z glušniki	2	4	6	8	* opcija gasilska tehnična čelada z dodatki
	Zaščitna gozdarska jakna	1	2	3	4	
	Zaščitna očala	6	12	vsi operativni gasilci	vsi operativni gasilci	* opcija na gasilski tehnični čeladi
	Reševalni jopič za reševanje na in iz vode	6	8	12	16	
	Zaščita sovoznikovih zračnih vreč "Airbag"	2	3	3	5	
	Komplet za lepljenje stekla	1	1	2	3	
	komplet za rezanje in razbijanje stekel	1	2	3	4	
	Komplet zaščite proti ostrim delcem + podloga	1	2	3	4	
	Zaščita zračnih vreč-tovorna vozila "Airbag" (voznik)	0	1	2	4	
	Zaščita zračnih vreč-osebna vozila "Airbag" (voznik)	2	3	4	6	
	Zaščitna obleka - kombinezon 2A	6	10	16	32	
	Zaščitne rokavice za električne vodnike	1	1	2	3	
	Ozemljitvena palica - Slovenske Železnice	0	0	2	4	
	Respirator za trde delce FFP2 (20 kom/kompl)	2	4	8	10	
	Gumijaste zaščitne rokavice odporne na naftne derivate	3	6	12	18	
Gasilna oprema						
	Gasilnik na peno	1	2	4	6	
	Gasilnik CO2 5kg	1	2	4	6	
	Gasilnik na prah 6 - 9kg	2	4	6	8	
	Gasilnik D - 9 - 12 kg	1	1	3	4	
	Požarna odeja	1	2	6	8	
	Požarna pregrinjalo za vozila	0	0	1	2	
Cevi, armature in pribor (kombinirka)						
	Pritrdilec cevni	2	4	6	10	
	Cevna obveza B	2	4	6	10	
	Cevna obveza C	2	4	6	10	
	Cevna košara z 2x Tlačna cev "B" 15 -20 m s spojkami	1	2	4	8	
	Cevna košara z 3x Tlačna cev "C" 15 - 20 mm s spojkami	1	2	4	8	
	Tlačna cev "B" s spojkami 15 - 20 m	10	15	20	30	
	Tlačna cev "C" s spojkami 15 - 20 m	12	18	26	40	
	Prehodna spojka B/C	2	4	8	12	
	Ključ za spajanje ABC	2	4	8	12	
	Turbo ročnik "C"	2	4	8	12	
	Razdelilec - B/B2C	1	2	4	8	
	Kombiniran ročnik za težko in srednjo peno S2/M2	1	2	3	6	
	Omejevalec tlaka	1	2	3	4	
	Univerzalni hidrantni ključ	1	2	4	6	
	Ključ za spajanje H	2	4	6	8	
	Turbo ročnik "B"	1	2	3	4	
	Oporno koleno B	1	2	4	6	
	Visokotlačna cev "H" 20m	2	4	6	10	
	Cev za penilno sredstvo	1	1	3	4	
	Penilo v litrih	200	200	400	2000	
	Hidrantni nastavek 2B	1	2	3	4	
	Ključ za talni hidrant	1	2	3	4	

PREDLOG

	Mostiček cevni	2	4	6	10
Hidravlična reševalna oprema					
	Komplet hidravličnega orodja (komplet vsebuje: pogonsko enoto,, škarje, razpiralo, reševalni cilinder od 1-3 kom.)	1	2	3	5 ali več
	Rezervno prenosno pogonsko enoto	1	1	2	3
	Verige za razpiralo	1	1	2	3
	Kovinska oporna peta ali stabilizacijska vreča	1	2	3	5 ali več
	Vrvna raglja za pridrževanje vrat	2	2	3	4
Oprema za dvig in premik bremen					
	Komplet viskotočnih dviznih blazin (Komplet vsebuje: reducirni ventil, krmilno enoto, povezovalne cevi (min 2 kos), od 2 - 4 dvnižne blazine)	1	2	3	5 ali več
	Komplet nizkotlačne dviznih blazin (Komplet vsebuje: reducirni ventil, krmilno enoto, povezovalne cevi (min 2 kos), od 2 - 6 dvnižne blazine)	0	0	1	1 ali več
	Tlačna posoda za dvizni program	1	2	3	5 ali več
	Komplet za dvig tovornih vozil	0	0	1	1 ali več
	Bremenski trakovi ali verige za vleko bremena	3	6	12	15 ali več
	Bremenski trakovi ali verige za dvig bremena	0	0	10	20 ali več
	Delovna vrv 30m	2	4	6	10
	Pas pozicijski	3	6	12	24
	Dvizno vlečna naprava (Tirfor) s pripadajočo opremo	0	0	1	1 ali več
	Jeklenica za podaljševanje različnih dolžin	2	4	8	12
	Škripec za delo z vitlo	1	2	3	5 ali več
	Škopec različne velikosti	4	8	12	20
	Predpripravljen mehanski sistem za spust (npr. rolgis)	0	1	1 ali več	2 ali več
	Trinožec oz. priprava za sidrišče (vrвна tehnika)	0	0	1	2 ali več
	Baterijski ali motorni vitel za vrvno tehniko	0	0	1	2 ali več
	Reševalna ponjava za velike živali (govedo, konji)	0	0	1	1 ali več
Druge naprave za delo in orodje					
	Dimovlek z 20 m cevjo	0	0	1	2
	Set za odpiranje vozil	0	0	1	2
	Udarno kladivo	0	1	1	2 ali več
	Ročno orodje za vlamljanje (pajser, hooligan, ...)	1	2	6	8
	Orodje za odpiranje jaškov ali magnetno orodje za odpiranje jaškov	1	1	2	4
	Kotna rezalka (min. 2000W premer rezalke 230mm) s pripadajočo opremo(rez. rezalka železo 2x, kamen, beton 2x)	1	1	2	4
	Komplet ročnega orodja (lopata, kramp, vile, krevelj, metla,)	1	2	4	5 ali več
	Tesnilni leseni stožci in zagozde (komplet vsaj 10-delni)	1	1	2	4
	Sabljava žaga	1	1	2	3 ali več
	Motorna krožna žaga s pripadajočo opremo(rez. rezalka železo 2x, kamen, beton 2x)	0	1	2	3
	Motorna žaga reševalna	1	1	2	4
	Motorna žaga gozdarska s pripadajočo opremo (zagozda 2-4 kos, rez. veriga orodje)	1	2	4	5 ali več
	Nadtlačni prezračevalec	1	1	2	3 ali več
	Nož za rezanje varnostnih pasov	1	2	3	5 ali več
	Električni podaljšek 50 m (220)	1	2	3	5 ali več
	Potopna črpalka ali muljna (pretok min. 400 l pri tlačni višini 10 metrov)	1	2	4	5
	Ročna termokamera	1	1	2	4 ali več
	Sekira gasilska	1	2	3	5 ali več
	Sekira gozdarska	1	2	3	5 ali več
	Stikalna lestev 4 delna s povezovalni kosom	1	2	3	5 ali več

PREDLOG

	Škarje za rezanje kovine, armature	1	2	3	5 ali več
	Vreča za trupla	2	4	6	12
	Plamenski rezalnik ali plazemski rezalnik s pripadajočim priborom	0	0	1	1 ali več
	Reševalna palica za el. tok	0	0	1	1 ali več
	Reševalni podest	0	1	1	2 ali več
	Vakumski primež za steklo (par)	1	2	4	5 ali več
Oprema za stabilizacijo					
	Set za stabilizacijo tovornih vozil na boku oz. strehi	0	0	2	2 ali več
	Set za stabilizacijo osebnih vozil na boku oz. strehi	1	2	3	5 ali več
	Komplet lesenih podlog za stabilizacijo (zaboji)	1	2	3	5 ali več
	Komplet lesenih ali plastičnih podlog za stabilizacijo	1	2	3	5 ali več
	Podpornik raztegljiv	0	0	4	4 ali več
Oprema za PNMP					
	Torba/Nahrbtnik prve pomoči s kisikom	1	2	3	5 ali več
	AED	1	1	2	3 ali več
	Razkužilo za roke 1l	po potrebi	po potrebi	po potrebi	po potrebi
	Set za opekline (vsaj 10 delni)	1	2	2	4
	Zajemalna nosila ali reševalna deska s priripadajočo opremo za pritrjevanje ponesrečenca	1	2	3	5 ali več
	Univerzalna opora za glavo	1	2	3	5 ali več
	Vratna opornica	3	6	9	15
	Vratna opornica za otroke	1	2	3	5
	Imobilizacijski steznik za sedeč položaj	1	1	2	4
	Koritasta nosila z pritrdilnimi trakovi	1	1	2	4 ali več
	Plavajoča deska s pritrditvenimi trakovi	0	0	1	1 ali več
	Reševalna ponjava vskočnica	0	0	1	1 ali več
Osvetlitev, signalizacija in zveze					
	Prenosno svetilo 230 V na stativu	0	0	2	4
	Prenosni reflektor	2	3	5	8
	Elektro agregat (vgrajeni, prenosni)	1	1	2	3 ali več
	Prometni stožci komplet 6 kos.	1	2	3	5 ali več
	Električni ozemlitveni vodnik 10m z klinom	1	1	2	3 ali več
	Mobilna radijska postaja	2	4	6	10 ali več
	Prenosna radijska postaja	6	12	18	32 ali več
	Prenosna radijska postaja v EX izvedbi z mikrofonom	1	1	3 ali več	5 ali več
	Svetilka	6	12	18	32 ali več
	Svetilka V EX izvedbi	2	2	3 ali več	5 ali več
	Triopan z napisom GASILCI	2	4	6	10 ali več
	Lopar za usmerjanje prometa	2	4	6	10 ali več
	Set signalnih luči za zavarovanje kraja dogodka (utripajoče, bliskavice, svetlobne linije, povozne)	1	2	3	5 ali več
	Označevalni trakovi v kolutu	2	4	6	10
	Komplet (10) stoja za označevalni trak	1	2	3	5
	Električni podaljšek 400V	1	2	3	5
	Električni razdelilec	1	2	3	5
Opema za posredovanje pri prometnih nesrečah električnih vozil					
	Varnostni vtič v sili za električna vozila	2	2	3	4
	Požarna odeja za omejevanje požara EV	1	1	1	2
	Programska oprema (letna licenca) Sistem za hitro in varno reševanje v primeru nesreč	1	1	1 ali več	2 ali več

PREDLOG

Druga oprema (ki ne ustreza zgornjim kategorijam)					
	Pivniki 100 kom (cca.: 40 x 40 cm)	po potrebi	po potrebi	po potrebi	po potrebi
	Raztegljiva teleskopska lestev 3 m EN1147	1	1	2	3
	Sistem za premikanje vozil do 3500kg (komplet 4 delni) - vozički	0	0	1	2
	Odeja	po potrebi	po potrebi	po potrebi	po potrebi
	Zaboj z osnovnim ročnim orodjem DIN 14881	1	2	3	5
	Leseni drog - tram s priborom (spone, žičniki)	4	4	8	15
	Komplet telovnikov za vodenje	1	1	2	2
			6	12	
Reševalna oprema višina / globina					
	pas kombiniran s prsno prižemo	3	4	8	10 ali več
	popkovina - 2 kraka	3	4	8	10 ali več
	ročna prižema + nožna zanka + vponka	3	4	8	10 ali več
	Priprava za prestrezanje padca na vrvi + vponka	3	4	8	10 ali več
	Vrvna zavora za delo na višini (Npr. Petzl ID ali RIG ali STOP) + vponka	3	4	8	10 ali več
	Nastavljiva vrv za pozicioniranje (npr. Grillon) + vponka	3	4	8	10 ali več
	4 vponke ovalne	3	4	8	10 ali več
	1 vponka hruškasta	3	4	8	10 ali več
	neškona zanka 60 cm	3	4	8	10 ali več
	neskončna zanka 120 cm	3	4	8	10 ali več
	pomožna vrvica 5m	3	4	8	10 ali več
	Sistem za spuščanje in dviganje bremena (npr. Maestro, Clutch itd.)	0	1	2	4
	Brezzoba prižema Rescucender	0	1	4	4
	Škripec s prižemo (npr. protraction)	0	1	2	3
	Vrtljivi vmesni element (npr. Petzl Svivel)	0	1	4	4
	škripec enojni	3	4	8	10
	škripec dvojni	3	4	6	10
	prsna prižema ali ročna prižema	0	1	2	4
	škripec tandem	0	2	4	6
	zanka 60cm	3	4	18	24
	zanka 120cm	3	4	18	24
	zanka 150 cm	3	4	18	24
	pomožna vrvica 5 m	3	4	8	10
	reševalna trikotna ruta	0	1	2	4
	vrv statik 50-80 m fi 10,5	2	3	4	4
	vrv statik 100 m fi 10,5	3	4	6	12
	vrv dinamik 50m fi 10,5	1	1	2	4
	usposobljenost za letalca reševalca (modul C)	0	0	0	6
	zaščita za rob kovinska ali plastična	2	3	4	5
	zaščita za vrv	3	4	6	10

PREDLOG

Priporočena oprema za pooblastilo nevarne snovi

Sklop Naziv	Podsklop Naziv	Naziv	Kolicina TIP			
			1	2	3	4
Zaščitna oprema in obleke						
	Zaščitne obleke za nevarne snovi					
		Zaščitna stopnja 2.a	10	20	20	20
		Zaščitna stopnja 2.b (Kategorija: III. Tip 3,4,5+6)	0	2	4	6
		Zaščitna stopnja 3	0	0	6	9
		Zaščitna stopnja 4 (rokavice EN 511)	0	0	6	9
		Bombažne rokavice (par)	15	30	15	20
	Izolirni dihalni aparat					
		enojna jeklenka	4	4	4	4
		dvojna jeklenka	0	0	6	8
		Maska za izolirni dihalni aparat	4	4	10	12
		Reševalna maska ali kapuca	2	4	6	8
		Celoobrazna maska s filtrom (A2 B2 E2 K2 Hg/S tP3)	6	12	14	24
		Dodatni filter za masko za radioaktivnost (Reaktor B/St) B2	0	0	6	12
		Respirator - maska FFP3	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi
		Zaščitna očala za kemikalije ali zaščitni vizir	6	12	18	24
		Zaščitne rokavice za kemikalije in biološke agense, antistatične	4	6	9	12
		Rokavice zaščitne (latex, nitril) (100 komadov)	3	6	9	15
		Zaščitne rokavice za naftne derivate	4	6	9	12
		Zaščitni čevlji odporni na kemikalije	4	8	12	24
		Tlačna posoda - rezervna	4	4	12	16
Sredstva razsvetljave, signalizacije in zvez						
		Svetilka ročna - EX	6	12	18	24
		Ročna radijska postaja Ex. z mikrofonom	3	6	9	12
		Osnovni komplet za označevanje (trak 500m, stojala za trak, luč (svet. palčke - 3 barve), triopan, stožec - 6)	1	2	3	6
		Trak	1	1	1	3
		Stojalo za trak				
		Svetilne palčke				
		Triopan	2	4	6	8
		Stožec	6	12	18	24
		Dodatni komplet za označevanje (table za označevanje nevarnosti+reflektorji+stojalo)	0	1	2	3
		Tabla za označevanje nevarnosti	1	1	1	3
		Reflektor	2	4	6	8
		Stojalo	2	4	6	8
Delovne naprave						

PREDLOG

		Črpalka za prečrpavanje nevarnih snovi (Cevna črpalka - Eex e II, T3) z ustreznimi armaturami in cevmi "Elro"	0	0	1	1 ali več
		Večnamenska črpalka za prečrpavanje naftnih in drugih neagresivnih snovi (Cona 1) z ustreznimi armaturami in cevmi "Mast"	0	1	1	1 ali več
		Črpalka za prečrpavanje kislin in kavstičnih snovi (lugov) z ustreznimi armaturami in cevmi	0	0	1	1 ali več
		Črpalka za prečrpavanje naftnih derivatov in nev. snovi iz sodov z cevjo, Eex de II C T 6 T5 z ustreznimi armaturami "Lutz"	0	1	1	2
		Večnamenska potopna črpalka za nevarne snovi v EX izvedbi z ustreznimi armaturami in cevmi	0	0	1	1
		Membranska črpalka - ročno upravljanje ali membranska črpalka na stisnjen zrak z ustreznimi armaturami in cevmi	1	1	2	3
		Oljni sesalec z dodatno opremo	0	1	1	2
Oprema za prepoznavo in detekcijo						
		Prenosna oprema za detekcijo plinov – eksploziometer s pripradajočo opremo	1	2	4	6
		PH indikator (100 lističev) ali PH meter	1	2	4	6
		Tester na biološke agense (antraks, črne koze, itd.)	0	3	5	10
		Cevčice ali elektronski lističi za detekcijo plinov (komplet - potrebno natančno določiti)	0	0	1	1 ali več
		Naprava za uporabo cevčic ali elektronskih lističev	0	0	1	1 ali več
		Merilec hitrosti vetra	0	1	1	1 ali več
		Daljnogled	1	1	1	2
		Termo kamera	1	1	1	2
		Laserski merilec razdalje	0	1	2	2
		Brezkontaktni IR merilec temperature	1	1	1	2
		Osebni dozimeter	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi
		Osebni elektronski dozimeter	0	0	1 ali več	2
		Radiološki detektor (gama, beta, nevtroni)	0	0	1 ali več	2 ali več
		Palica za prijemanje nevarnih snovi - prijemalka	1	1	2	2 ali več
		Kemični, biološki detektor - Chempro 100i	0	0	1	2
Kabli za električno oskrbo			0	0	1	1
		Električni podaljšek 400V, 5 x 2,5mm ² , min. 25m ali min. 45m Exx de IIA T6, cona 1,2,	0	0	3	6
		Električni podaljšek 230V, 3 x 2,5mm ² , min. 25m ali min. 45m Exx de IIA T6, cona 1,2,	0	1	1	2
		Električni podaljšek 400V, 5 x 2,5mm ² , min. 50m, vodotesnimi priključki	1	2	3	4
		Električni podaljšek 230V, 5 x 2,5mm ² , min. 25m, vodotesnimi priključki	2	4	6	8
		Razdelilna omarica - 2 x CEE 400V, 16A in 3 x šuko 230V, 16A	0	0	1	2
		Kabel električni prehodni EEx - vtič / CEE- vtičnica , 2m, 5 x 2,5mm ² , 16A, 400V	0	0	1	1 ali več
		Kabel električni prehodni - vtičnica / Šuko - vtič, 2m, 5 x 2,5mm ² , 16A, 400V	0	1	1	2

PREDLOG

		Kabel električni prehodni - vtič / CEE-vtičnica , 2m, 3 x 2,5mm2, 16A, 230V, vodoodporni	1	2	3	4
		Kabel električni prehodni - vtičnica / Šuko - vtič, 2m, 3 x 2,5mm2, 16A, 230V, vodoodporni	1	2	3	4
Oprema za ozemljitev						
		Kabel za ozemljitev 16mm2 - dolžina 5m				
		Kabel za ozemljitev 16mm2 - dolžina 10m	1	1	2	2 ali več
		Kabel za ozemljitev 16mm2 - dolžina 50m	1	1	2	2 ali več
		T klin za ozemljitev	0	0	1	1 ali več
		Ozemljitvene klešče	0	1	2	2 ali več
		Ozemljitvene spona	0	1	2	2 ali več
		Ozemljitveni magnet	0	1	2	2 ali več
Ročno orodje			0	1	2	2 ali več
		Gumirano kladivo z lesenim ročajem 500g				
		Kramp - neiskreč	0	1	2	2 ali več
		Lopata - neiskreča	0	1	2	2 ali več
		Vodovodarske klešče, 250mm - neiskreče	1	1	2	2 ali več
		Cevne klešče 2" - neiskreče	0	1	2	2 ali več
		Kladivo 500g - neiskreče	1	1	1	2 ali več
		Univerzalni ključ za sode, pokrovčke - neiskreč	1	1	1	2 ali več
		Francoski ključ - neiskreč	1	1	1	2 ali več
		Sekač ploščati - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Sekač koničasti - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Ključ (6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 25/28, 30/32, 36/41, 41/46) - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Cevni ključ - neiskreči (4 kosi)	0	1	1	2 ali več
		Izvijač križni (1,2,3,4) - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Izvijač ravni (4,5, 6, 8, 10) - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Sekira - neiskreča	0	1	1	2 ali več
		Pajser - neiskreč	1	1	1	2 ali več
		Ključ ABC - neiskreč	0	1	1	2 ali več
		Ključa za odpiranje pokrovov jaškov	1	1	1	2 ali več
		Cestno omelo	1	1	1	2 ali več
		Gumirani brisalec (jogger)	2	4	6	2 ali več
Tesnilni program			2	2	2	2
		Čepi (blazina) za zatesnitev jaškov 1,5 bar, različnih premerov (70-1400 mm)		4	8	12 ali več
		Tesnilne sulice - 4 delni komplet s tlačilko in podaljški	0	1	2	2 ali več
		Tridelni komplet tesnilnih blazin 1,5 bara s pripadajočimi pasovi in podlogo za tesnenje rezervojev, cistern, cevovodov	0	0	2	2 ali več
		Tesnilna blazina z drenažo 1,5 bara s pripadajočimi pasovi in podlogo za tesnenje rezervojev, cistern, cevovodov	0	0	1	2
		Tesnilni trak, 1,5 bar, ožji	0	1	2	2
		Tesnilni trak, 1,5 bar, širši	0	1	2	2 ali več
		Komplet objemk za tesnenje cevi (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4")		1	1	2
		Tesnilna blazina za cevi - prirobnica z drenažo, storz D, 1.5bar, fi 50mm	1	1	1	2
		Tesnilna blazina za cevi - prirobnica z drenažo, storz D, 1.5bar, fi 210mm	0	0	1	3
		Zaporni ventil 2x Storz D VAC	0	0	1	3

PREDLOG

		Tesnilni leseni stožci (komplet vsaj 10-delni)	1	1	2	3
		Reducirni ventil 300/1.5bar, s cevjo	0	2	6	8
		Reducirni ventil 12/1.5 bar z varnostnim ventilom	0	1	2	3
		Komplet cevi za polnjenje tesnilnih čepov in blazin	0	1	2	2 ali več
		Nožna tlačilka za polnjenje tesnilnih čepov in blazin	0	1	2	2 ali več
	Sredstva za absorpcijo:					
		PP črevesa (različne debeline, dolžine do 300cm)	4	8	20	40
		Absorbent za ogljikovodike (vedro 10 kg)	20	50	100	200
		Absorbent za kisline (10 kg)	0	0	5	10
		Pivniki (krpa - 200 komadov /paket)	1	2	4	8
		Univerzalni absorpcijski koncentrat (10 kg)	0	0	5	10
Posode za shranjevanje in lovljenje NS						
		Sestavljeni odprti bazen odporen na naftne derivate in druge agresivne snovi (volumen min.3000 l)	0	1	2	2
		Lovilna prostoječa vreča za naftne derivate min. 15l	4	6	8	10
		Lovilni prostostoječi bazen, višine min.12cm, volumna min.150l	1	2	3	6
		PVC posoda, sod ali cisterna volumna min. 200l	0	2	3	4
		PVC posoda, sod ali cisterna volumna za agresivne snovi min.100l	0	2	3	4
		Lij premera 250mm odporen na agresivne snovi	0	1	2	2
		Zajemalka odporna na agresivne snovi	0	1	2	2
		Korito min.500*400*160 mm odporno na agresivne snovi	0	3	4	6
		Vedro min.12l odporno na agresivne snovi	1	1	2	4
		Sestavljivo lovilno korito odporno na agresivne snovi, skupne dolžine min. 10m	0	1	1	2
		PVC posoda, sod ali cisterna (min. 500l)	1	4	8	16
Absorbcijska, vpojna sredstva in drugi material						
		Vpojna črevesa za naftne derivate - dolžina 3m	15	20	30	60
		Vpojne krpe ali trak za naftne derivate - 400x400mm	100	200	300	600
		Vpojne blazine za naftne derivate, premera min. 13cm	2	4	6	12
		Absorbcijski granulati za naftne derivate, tip III R - 10kg (oildry)	30	40	50	100
		Voziček za posipavanje absorbcijskega granulata	1	1	1	2
		PVC folija - dolžine 4x100m	1	2	3	6
		Razmaščevalec za olja in maščobe - min.10l	5	10	15	30

PREDLOG

		Sredstvo za razgradnjo ogljikovodikov - min. 10l	5	10	15	30
Oprema za dekontaminacijo						
Posebna oprema						
		Oljni skimmer s pripadajočimi cevmi	0	0	1	1
		Čoln	0	0	1	1
		Plavajoča zavesa za tekoče vode primerne dolžine	0	0	0	6
		Plavajoča voda za morske vode primerne dolžine				Po potrebi
		EX dimovlek	0	1	2	2
		Nadtlačni prezračevalnik	1	1	3	4
		Vakumska cisterna	0	0	1	2

Priporočena oprema za pooblastilo reševanje na vodi

Osebna oprema reševalca na vodi	Naziv	Minimalna količina
	ABC oprema (maska, dihalnik, plavuti)	1
	Jadralni škornji ali potapljaški škornji, s podplatom za zaščito pred vbodi, ne drseči	1
	Zaščitne (tehnično reševanje) rokavice in medicinske rokavice	1
	Nepremočljiva vetrovka in hlače brez patenta na rokavih in hlačnicah (rumena, napis GASILCI)	1
	Obleka iz neoprena ali obleka za reševanje iz vode	1
	Rešilni jopič	1
	Čelada / rafting ali čelada/gozdni požari ali čelada/ tehnično reševanje s svetilko	1
	Suha obleka za reševanje na vodi	1
	Visoki ribiški škornji (nad pasom)	1
	Reševalna vrv (plavajoča) s torbico	1
	Pas za pritrditev torbice z vrvico	1
	Potapljaški nož/škarje za samoreševanje	1
	Dereze	1
	Pick of life - za samoreševanje iz ledu	1
Skupna oprema reševalcev na vodi		
	Reševalni obroč z atestom - na vrvi	1
	Reševalna gasilska vrv 30 m premera 12 mm	1
	Kovček ali nahrbtnik PMP	1
	Nosila zajemalna,	1
	Reševalna deska ali reševalne sani	1
	Sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dve vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30m	1
	Dve ustrezni vesli ali drug ustrezen pogon	1
	Vedro s korcem	1
	Luč 360 stopinjska po predpisih o izogibanju	1
	Čolnarski kavelj in kavelj za iskanje	1
	Ključ za svečke, svečke, zatič za eliso, ključ za matico elise, kladivo	1
	Čoln 3,6 do 4,2 m, dno iz gume, alu ali umetne mase	1
	Prikolica za čoln	1
	Tuba za reševanje iz vode	1
	Vrvna tehnika (glej TR)	

PREDLOG

Priporočena oprema za reševanje iz vode

	Naziv	Minimalna količina
Osebna oprema potapljača		
	Plavuti za posredovanje techfin	1
	Plavuti za rekreativno potapljanje	1
	Maska	1
	Dihalka	1
	Neoprenska obleka	1
	Neopren copati	1
	Neopren rokavice	1
	Pas in svinčene uteži	1
	Neoprenska kapuca zimska	1
	Neopren kapuca poletna	1
	Glavna svetilka	1
	Pomožna svetilka	1
	Osebna boja z mlinčkom - spool	1
	Potapljaški kompas	1
	Potapljaški računalnik za merjenje časa na globini t.i. Bottom timer	1
	Potapljaški računalnik za mešanice plinov	1
	Potapljaški nož	1
	Mono jeklenka	1
	Mlinček na kolut - najmanj 100m	1
	Set dvojnih jeklenk 2x12l ali 2x8l	1
	Regulator komplet desno	1
	Regulator komplet levo	1
	Hrbtne plošče z naramnicami	1
	Kompenzator plovnosti	1
	Manometer	1
	Visokotlačne cevi in nizkotlačne cevi	10
	Stage ring Kit za Alu jeklenke	1
	Stage Alu jeklenke	1
	Suha potapljaška obleka	1
	Podobleka	1
	Termo rokavice	1
	Termo nogavice	1
	Suhe rokavice	1
	Manšete za suhe rokavice	1
	Čevlji za suho obleko	1
	Termo zimska majica	1
	Wetnotes - blok za pisanje pod vodo	1
	Zaščitna čelada z pripadajočimi lučmi	1
	Transportni kovčki za osebo opremo	1
	Rebreather	1
	Podvodni skuter	1
	Podvodne tablice za rezervni plan potopa	1
Skupna oprema		
	Stojalo z električnim grelcem in ventilatorjem za sušenje potapljaške opreme	1
	Stojalo za jeklenke	2
	Čoln z motorjem za potapljače nad 5 metrov dolžine	1
	Kompresor za polnjenje jeklenk stacionarni	1
	Kompresor za polnjenje jeklenk transportni	1
	Sonar	1
	Podvodna komunikacija	1
	Booster črpalka za polnjenje jeklenk	1
	Cev za pretakanje plinov	1
	Mešalna postaja za mešanje plinov	1

PREDLOG

	Analizator plinske mešanice	1
	Zaprta podvodna padala za dvigovanje bremen	10
	Odprta podvodna padala za dvigovanje bremen	10
	Spinalna nosila	1
	Reševalna deska mayday ali reševalne sani	1
	Tuba za reševanje iz vode	10
	Reševalne plavajoče vrvi	10
	Delovne vrvi	5
	Reševalni obroč	2
	Škobci	20
	Neskončne zanke za dvigovanje bremen	10
	Bremenski trakovi	5
	Markirna boja potapljača	10
	Inox karabini	15
	Transportni kovčki za skupno opremo	5
	Kovček za nudenje prve pomoči s kisikom	5
	Podvodna kamera	2
	Svinčene uteži	150
	Usmerjevalne podvodne puščice	50
	Potapljaško vozilo	1
	Podvodna komunikacija	1
	Celoobrazna maska	2

PREDLOG

5 USPOSABLJANJE IN VAJE GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA POMENA

Gasilci, ki opravljajo naloge širšega pomena morajo biti usposobljeni skladno s pooblastili in kategorijo njihove enote. GEŠP IV. kategorije, v sodelovanju z ostalimi GEŠP v regiji organizira skupno vajo vsaj enkrat na tri leta.

Seznam usposabljanj GEŠP

Vrsta usposabljanja	Vrsta pooblastila								Minimalno število glede na kategorijo GEŠP			
	TR	NS	CESTNI PREDORI	ŽELEZNICA	DEKONTAMINACIJA**	MNOŽIČNE NESREČE**	REŠEVANJE NA VODI	REŠEVANJE IZ VODE	1	2	3	4
Tehnično reševanje - prometne nesreče	X		X	X			X		12	18	32*	48*
Nevarne snovi	X	X	X	X	X				6	12	32*	48*
Reševanje iz višin in globin	X			X						6	8	16
Bolničar 1. del - osnovni	X	X	X	X	X	X	X	X	4	6	32*	48*
Bolničar 2. del - nadaljevalni - opcijsko	X	X	X	X	X	X			4	6	32*	48*
Usposabljanja za reševanje v daljših cestnih predorih			X						4	6	32*	48*
Usposabljanje za upravljanje z železniškimi (dvopotnimi) predorskimi vozili			X	X					2	4	4*	8*
Usposabljanje za varno delo na železnici	vse GEŠP, ki imajo železnico na svojem operativnem območju			X					2	4	32*	48*

PREDLOG

Usposabljanje enot, določenih za posredovanje ob nesrečah v železniških predorih in na zahtevnejših železniških odsekih				X					2	4	4	8
Temeljno usposabljanje članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in							X	-	2	4	16	20
Dopolnilno usposabljanje članov in pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavih in drugih nesrečah na vodi (program E)							X	-	2	2	2	8
Dopolnilno usposabljanje potapljačev reševalcev, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči (program E)								X	0	10 ^a	16 ^a	20 ^b
Temeljno usposabljanje potapljačev za tehnično potapljanje MODUL 1, 2, (modul 3, 4, 5 opcijsko)								X	0	10 ^a	16 ^a	20 ^b
					*poklicne GEŠP usposobijo vse zaposlene poklicne gasilce							
					**zdravniški del opravlja NMP/zdravstvo							
					^a GEŠP IV kategorije zagotavljajo 24/h dežurstvo 2 gasilcev potapljačev reševalcev							
					^b minimalno 6 potapljačev							

6 SOFINANCIRANJE GASILSKIH ENOT ŠIRŠEGA POMENA

URSZR vsako leto izda Merila za razdelitev finančnih sredstev za izvajanje nalog širšega pomena. Sredstva lahko GEŠP porabijo skladno s planom porabe, ki ga potrdi URSZR. GEŠP pripravijo tudi poročila o porabi dodeljenih sredstev. Sredstva GEŠP se lahko porabljajo izključno namensko.